



Luxezwembaden
op maat

www.flexline.be



welkom



Skimmer Edgeless op 4 zijden
Trap Pure + Plage
Deep Anthracite

Uw zwembad, zo uniek als uzelf

Laat u niet beperken en ontwerp uw zwembad volledig volgens uw eigen smaak en wensen. Flexline ontwikkelt hoogwaardige zwembaden op maat, vervaardigd uit de meest stabiele en stevige polypropyleen panelen. Als fabrikant is het onze missie om de beste zwembaden te produceren volgens strikte en gecontroleerde procedures. Voor de plaatsing werken wij samen met professionele zwembadbouwers die zich volledig toelleggen op de installatie van Flexline-zwembaden.

Flexline werd opgericht om te beantwoorden aan de verwachtingen van veeleisende liefhebbers van zwembaden, die geen compromissen willen sluiten op vlak van kwaliteit en volledige ontwerpvrijheid wensen bij het realiseren van hun droomproject. Dankzij de expertise van de leden binnen de Europese industriële groep TSPH (The Swimming Pool Hub) kon Flexline meteen sterk van start gaan en gepersonaliseerde monoblokwembaden leveren aan klanten in heel Europa.

Onze fabriek is gevestigd in Aarschot, België, en maakt gebruik van het logistieke platform van TSPH binnen Europa.



Op maat



Duurzaam



Lekbestendig



Weinig onderhoud



Chemische
weerstand



Snelle plaatsing

Uw zwembad op maat in 10 stappen



1

Ontwerp en planning

Uw zwembadbouwer maakt een gedetailleerd plan met alle specificaties: afmetingen, vorm, diepte en eventuele extra's zoals trappen, zitbanken of een geïntegreerd rolluik.



2

Extrusie van de platen

De polypropyleenplaten worden geëxtrudeerd. U heeft de keuze tussen een glad oppervlak of een ledernerfstructuur, die elegantie combineert met antislip-eigenschappen.



3

Lassen en opbouw

De panelen worden onder hoge temperatuur gelast waardoor elegante en duurzame verbindingen ontstaan die absolute waterdichtheid verzekeren.



4

Verstevinging

Om de stevigheid te verhogen worden profielen aan de buitenzijde van de verticale wanden gelast.



5

Trap en plage

Uw gekozen trap en eventuele plage worden gemonteerd in het bad. Deze zijn voorzien van een geribbelde, antislip toplaag.



6

Kwaliteitscontrole

Elke zwembadkuip wordt onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. We controleren op fouten, testen de stevigheid van de lasnaden en verifiëren de afmetingen volgens uw bestelling.



7

Transport


De afgewerkte kuip wordt zorgvuldig verpakt voor transport. We besteden daarbij veel aandacht aan bescherming tegen schade onderweg.



8

Installatie

Uw professionele zwembadbouwer plaatst het zwembad perfect op de juiste locatie. Hij zorgt voor het uitlijnen, de installatie van de filtratie, waterbehandeling en eventuele boordstenen.



9

Eindinspectie

Na installatie volgt een laatste inspectie om na te gaan of alles correct werkt zoals voorzien.



10

Onderhoudsinstructies

Uw zwembadbouwer bezorgt u alle nodige informatie en advies om uw zwembad veilig en efficiënt te onderhouden. Dankzij zijn ondersteuning en service achteraf, geniet u zorgeloos.



Het Flexline-zwembad in polypropyleen

Uw zwembad wordt gemaakt uit hoogwaardig polypropyleen copolymeer van Duitse oorsprong (PPC).

De panelen, verkrijgbaar in diktes van 10 mm of 20 mm, zijn bestand tegen vorst, osmose en chemicaliën. Ze zijn UV-bestendig en voldoen aan de strikte ISO- en DIN-normen. Polypropyleen geeft geen schadelijke stoffen of microplastics af aan het water.

De panelen die Flexline gebruikt, zijn 100% recycleerbaar en blijven dus ook lang na de levensduur van het zwembad nuttig. Een perfecte score als het gaat om duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.

Na het ontwerp van uw zwembad en de goedkeuring door onze werktuigbouwkundig ingenieur, starten we de productie.

Een volledig op maat gemaakte monoblok vereist precisie, kwaliteitscontrole en aandacht voor elk detail tijdens het volledige productieproces. Alleen zo creëren wij duurzame en robuuste zwembaden waar u jarenlang plezier aan beleeft.




De onmiskenbare voordelen van polypropyleen

- ✓ Prefab en snel te installeren
- ✓ Volledige ontwerpvrijheid
- ✓ Onderhoudsvriendelijk
- ✓ Geen osmosevorming
- ✓ Bestand tegen vorst, hagel en hoge temperaturen
- ✓ Bestand tegen chemicaliën

Trappen- ontwerp


De treden zijn uitgerust met een antislipstructuur, zodat u veilig in en uit het zwembad kunt stappen. De textuur met lederlook geeft het oppervlak de uitstraling en het gevoel van echt leer, wat een elegante en verfijnde toets toevoegt aan uw zwembad.

Skimmer
Trap Excellence + Plage
Timeless White




Pure

Een sobere trap met smalle, rechte treden. Meer comfort? Kies voor de Pure Plus met een eerste trede van 1 meter lang. Dubbele toegang nodig? Dan is er de Pure Double of Pure Plus Double.




Slash

Een visueel strakke hoektrap die weinig ruimte inneemt. Met de Slash Plus kiest u zelf de lengte van de eerste trede.



Excellence

Een brede trap die de volledige breedte van het zwembad inneemt. Wilt u meer? Ga dan voor Excellence Plus met een eerste trede van 1 meter (in plaats van 30 cm).



Lounge

Voeg een onderwaterzitbank toe aan je trap en bepaal zelf de breedte en oriëntatie van je relaxzone.



Custom

Ontwerp je eigen trap volledig op maat met de "Atelier by Flexline" lijn.

Kleuren: bepaal de sfeer

De kleur van uw zwembad weerspiegelt uw persoonlijke stijl én praktische keuzes. Ongeacht het model dat u selecteert, leveren wij het in de kleur die perfect bij u past. U heeft de keuze uit vier stijlvolle standaardkleuren en voor wie een exclusieve toets wenst, realiseren wij zonder moeite een zwembad in de kleur van uw dromen.



timeless white
RAL 9010

Een zuivere, nette en frisse uitstraling. Het glanzend witte oppervlak weerkaatst het zonlicht en de omgeving, waardoor het water er uitnodigend en verfrissend uitziet.



versatile grey
RAL 7035

Een moderne en elegante look. Deze kleur combineert moeiteloos met diverse architecturale stijlen en buitenontwerpen, en draagt bij aan een verfijnde en gastvrije buitenruimte.



sophisticated grey
RAL 7037

Deze verfijnde tint geeft uw zwembad een luxueuze uitstraling. Ze zorgt voor een mooi contrast met de omgeving en maakt van uw zwembad het middelpunt van uw buitenruimte.



deep antracite
RAL 7015

Deze unieke en stijlvolle afwerking geeft diepte en karakter aan uw zwembad, met een indrukwekkend effect, vooral in combinatie met onderwaterverlichting. De ideale keuze voor wie een minimalistisch en luxueus zwembadontwerp wil creëren.



Laat u inspireren
op onze website!



Twee gamma's, één unieke kwaliteit

Van welk zwembad u ook droomt, wij maken uw wensen werkelijkheid met een perfecte afwerking en alle nodige uitrusting om uw droom tot leven te brengen. Onze gecertificeerde partners begeleiden u graag bij het kiezen van het ideale zwembadmodel.



Ontwerp uw zwembad helemaal
zoals u wilt op flexline.be

Afmetingen

36 vooraf bepaalde afmetingen
van 4,00m x 2,00m tot
9,00m x 3,80m

Model

Skimmer

Prijs

Zie prijslijst
Vaste transportprijs

Productietijd

3 tot 6 weken

Technische tekening

Gratis



Custom-made line

Naar keuze
onbeperkte mogelijkheden

Naar keuze
Skimmer, Overloop, Mirror,
Edgeless (Grasslook)

Op aanvraag
Transportprijs afhankelijk van de afmetingen

Op aanvraag
Afhankelijk van het seizoen

Betalend
Aftrekbaar bij bestelling



core

De Core-lijn biedt een selectie vooraf geconfigureerde modellen met dezelfde hoogwaardige afwerking als de Atelierlijn.

Met een beperkt maar doordacht aanbod in afmetingen en opties geniet u van een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en een korte levertijd.

U stelt uw zwembad samen in 6 eenvoudige stappen. Uw installateur bezorgt u vervolgens snel een vrijblijvende offerte.



1

Afmetingen

Breedtes	Mogelijke lengtes
2,00 m	4,00 m – 4,50 m – 5,00 m – 5,50 m – 6,00 m
2,50 m	4,00 m – 4,50 m – 5,00 m – 5,50 m – 6,00 m – 6,50 m
3,00 m	4,00 m – 4,50 m – 5,00 m – 5,50 m – 6,00 m – 6,50 m – 7,00 m – 7,50 m – 8,00 m – 8,50 m – 9,00 m
3,50 m	5,00 m – 5,50 m – 6,00 m – 6,50 m – 7,00 m – 7,50 m – 8,00 m – 8,50 m – 9,00 m
3,80 m	7,00 m – 7,50 m – 8,00 m – 8,50 m – 9,00 m

De bovenstaande maten zijn de interne afmetingen van de kuip.

2

Kleur van de kuip



timeless white



versatile grey



sophisticated grey




deep anthracite


3

Trap (optioneel)

Kies uit 5 modellen en personaliseer volledig naar wens: een trap rechts, links, of helemaal geen trap.




Pure



Excellence



Slash




Lounge




4

Onderwaterzitbank (optioneel)



Gesloten plage, 70 cm
Niet compatibel met een rolluik



Afneembare plage, 70 cm
Verplicht indien u een rolluik wenst te plaatsen

5

Verlichting (optioneel)

Voeg één of twee LED-spots toe

Binnen de Core-lijn is het aantal spots vooraf bepaald op basis van de lengte van het zwembad.

6

Automatisch rolluik (optioneel)

Een afneembare plage (zie stap 4) is verplicht om een automatisch rolluik te kunnen plaatsen.



Onderwater rolluik PVC



Onderwater rolluik Solar polycarbonaat



Onderwater rolluik Covrex®





Met Atelier kiest u voor volledige vrijheid in ontwerp en afwerking. Van spiegelbaden tot op maat gemaakte overloopzwembaden en edgeless-modellen, van uitzonderlijke afmetingen tot originele vormen en exclusieve uitrusting zoals tegenstroominstallaties, designverlichting en gepersonaliseerde inbouwstukken.

Alles wordt afgestemd op uw visie en de technische mogelijkheden van het transport. Ons ervaren studiebureau begeleidt u bij elke stap van het traject. Na overleg met uw zwembadbouwer, architect of tuinontwerper creëren we een volledig uitgewerkt plan en een offerte op maat.

Laat u op de volgende pagina's inspireren door de uitgebreide afwerkingsmogelijkheden.



Skimmer Edgeless op 4 zijden
Plage
Deep Anthracite





Skimmer
Trap Pure + Plage
Deep Anthracite



Skimmer Edgeless op 4 zijden
Trap Pure + Plage
Deep Anthracite

Skimmer

Deze zwembaden zijn uitgerust met een zichtbare skimmer net onder de rand. Zo worden bladeren en andere drijvende onzuiverheden moeiteloos opgevangen. Bij gebruik van boordstenen met een overhangende neus ligt het waterniveau ongeveer 3 cm onder de zwembadrand. U heeft de keuze tussen een afwerking met boordsteen of een aluminium profiel zonder boordsteen. Ontdek de afwerking "Skimmer Edgeless" op de volgende pagina voor een nog verfijndere look.



Skimmer Edgeless


Een skimmerzwembad met Edgeless-afwerking onderscheidt zich door het ontbreken van boordstenen helemaal rondom de kuip of enkel aan geselecteerde zijden, dit volledig volgens uw voorkeur. Een subtiel geïntegreerd aluminium profiel garandeert de stevigheid van het geheel. Het resultaat is een strak, minimalistisch ontwerp dat naadloos opgaat in de omgeving.




Overflow

Bij een Overflow-zwembad is er geen skimmer nodig. Bladeren en ander vuil worden afgevoerd via een overloopsysteem dat het water opvangt in een bufferreservoir. Het overlopende water creëert een prachtig spiegelend effect. Het opgevangen water gaat volledig terug naar het zwembad, zonder waterverlies. Dankzij de snellere watercirculatie blijft het bad bovendien gemakkelijker schoon en helder.


De Overflow-optie kan naar wens worden toegepast op 1, 2, 3 of alle 4 zijden van het zwembad voor een visueel verbluffend resultaat



Type 1
Overflow over de randsteen



Type 2
Overflow direct over de zwembadrand



Infinity

Net zoals bij een overflow-zwembad creëert de Infinity een elegant overloop-effect. Het verschil zit in de beleving: het water stroomt langs één of meerdere buitenwanden naar beneden als een waterval, wat een adembenemend visueel resultaat oplevert. Hierbij wordt de opvanggoot verlaagd, waardoor het water subtiel over de rand naar beneden vloeit. Dit Infinity-effect kan toegepast worden aan één, twee, drie of zelfs alle vier de zijden, volledig naar uw voorkeur. De buitenzijde waar het water overheen stroomt kan afgewerkt worden met een materiaal naar keuze, zoals natuursteen, baksteen of een ander decoratief element. Zo wordt uw zwembad niet alleen een functioneel element maar ook een architecturaal statement.



onze projecten



Skimmer Edgeless op 4 zijden
Trap Pure + Plage
Deep Anthracite



Overflow Type 1
Trap Excellence + Plage
Deep Anthracite



Skimmer
Trap Pure + Plage
Deep Anthracite




Skimmer Edgeless op 4 zijden
Trap Pure + Plage
Deep Anthracite




Automatisch rolluik

Een automatische afdekking biedt tal van voordelen zoals extra veiligheid, energiebesparing en een betere waterkwaliteit. Flexline stelt verschillende systemen voor die u moeiteloos kan bedienen met een druk op de knop. U bepaalt zelf waar het systeem wordt geïntegreerd, volledig volgens uw wensen.



Onder een Plage geïntegreerd in het zwembad

Het rolluik wordt discreet weggewerkt in een onderwaterzitbank in het zwembad. Deze ruimte dient niet alleen als technische behuizing maar ook als comfortabel zit- of relaxgedeelte de plage kan worden afgewerkt met natuursteen en geplaatst worden op de diepte van uw keuze, vanaf 20 cm.



In een aparte nis achter het zwembad

Voor wie een volledig onzichtbaar systeem verkiest, kan het rolluikstelsel ook buiten het zwembad worden geplaatst in een aparte nis net achter het bad. Zo behoudt u het volledige zwemmoppervlak, ideaal voor sportieve zwimmers.



Voor automatische afdekkingen werken we exclusief samen met de Belgische fabrikant Technics & Applications (T&A Group). Vindt u in ons aanbod niet precies wat u zoekt? Dan zijn er ook alternatieven zoals veiligheidsafdekkingen of seizoensafdekkingen. Al onze oplossingen voldoen aan de geldende normen en zijn ontworpen om te isoleren, te beschermen en uw zwembad proper te houden.



Drie types lamellen



PVC lamellen

De Origin-lamellen in ondoorzichtige PVC zijn een eenvoudige, stevige en budgetvriendelijke oplossing om uw zwembad veilig af te dekken. Ze bieden een degelijke isolatie, voldoen aan de NF-norm en vertonen geen zichtbare condensatie. Verkrijgbaar in meerdere kleuren bestand tegen temperaturen van -10°C tot +60°C.



Solar polycarbonate lamellen

De Quadro-lamellen verwarmen het zwembadwater op natuurlijke wijze via zonnestraling. Ze combineren een uitstekende isolatie met een hoge weersbestendigheid en een verfijnde, elegante uitstraling.



Covrex® lamellen

De massieve Covrex®-lamellen bieden een uitzonderlijke stevigheid en optimale thermische isolatie, zonder zichtbare condensatie. Dankzij hun volgeschuimde structuur garanderen ze maximale veiligheid en indrukwekkende duurzaamheid, zelfs bij hagel. Ze presteren perfect tussen -20°C en +70°C.

Accessoires




Onderwaterverlichting

Met energiezuinige LED-spots geniet u ook 's avonds van een sfeervol verlicht zwembad. Ze zorgen voor een aangename sfeer en zetten zowel het water als de omgeving in de kijker. Beschikbaar in wit of kleur, volledig naar wens, op maat van uw project.



Afwerking van inbouwstukken

De afwerking van onderdelen zoals spots, inspuisers en andere technische elementen speelt een belangrijke rol in zowel de uitstraling als de werking van uw zwembad. Ze beschermen de onderliggende componenten, maar dragen ook bij aan het design en de harmonie van het geheel. Kies voor een afwerking in dezelfde kleur als het zwembad of ga voor een contrastkleur naar wens. Voor een strakke, moderne look is ook een gladde afwerking in roestvrij staal mogelijk.



Tegenstroomsysteem

Met een tegenstroomsysteem haalt u het maximum uit uw zwembad. Een krachtige waterstraal zorgt voor weerstand, ideaal om kracht en uithouding te trainen. Bovendien is het een slimme oplossing om het zwemoppervlak optimaal te benutten, zelfs in compacte baden. Flexline-zwembaden zijn compatibel met zowel pomp- als turbinesystemen, afhankelijk van uw behoeften.

Waterbehandeling en technische aspecten

Een kristalhelder zwembad begint bij de juiste waterbehandeling. Flexline-zwembaden zijn compatibel met verschillende systemen, van automatische low-chloorbehandeling tot natuurlijke biologische filtratie. Uw zwembadbouwer adviseert u graag over de beste oplossing voor uw situatie.



Natuurlijke of biologische zwembaden

Op het eerste gezicht lijken ze sterk op elkaar door hun natuurlijke uitstraling, maar het verschil zit in de manier waarop het water wordt gefilterd. Een natuurlijk zwembad werkt met een biologisch evenwichtig ecosysteem waarin planten een centrale rol spelen in de zuivering van het water. Deze zwembadjes kunnen niet worden afgedekt of verwarmd, omdat het ecosysteem gevoelig is voor temperatuur- en lichtveranderingen. Een biologisch zwembad maakt gebruik van geavanceerde biologische filtratietechnologie zonder chemicaliën. In tegenstelling tot een natuurlijk vijver is er geen plantengroei nodig, wat meer ontwerpvrijheid biedt en wél toelaat om het bad te verwarmen en af te dekken.



Skimmer Edgeless op 2 zijden
Trap Pure + Plage
Deep Anthracite

Europees netwerk en betrouwbare garanties

Flexline werkt uitsluitend samen met professionele zwembadbouwers met uitgebreide ervaring in het plaatsen van monoblok zwembaden. Onze partners zijn specifiek opgeleid in de technieken en materialen van Flexline en beheersen elke stap van het traject: van vergunningaanvragen tot elektriciteit, leidingen en afwerking. Zo realiseren zij een zwembad op maat van uw wensen, stijl en budget.

Als Belgisch merk zijn onze zwembaden verkrijgbaar in België en diverse andere Europese landen. We raden aan om te kiezen voor een zwembadbouwer in uw buurt. Die kan u niet alleen vlot en snel van dienst zijn, maar kent ook de lokale regelgeving en technische vereisten.

Tot 30 jaar garantie

Naast de garantie van uw zwembadbouwer geniet u als eigenaar van een Flexline polypropyleen zwembad van:

- 10 jaar garantie op de waterdichtheid van het volledige bad;
- 30 jaar garantie op de waterdichtheid van de panelen tegen scheuren of breuken in de kuip.

De TSPH familie



Flexline behoort tot de industriële groep TSPH (*The Swimming Pool Hub*). Samen met de merken LPW Pools en Aboral Piscines is TSPH sinds 1962 actief in de zwembadsector en die beschikt over drie eigen productiesites in België en Frankrijk. Een stevige, familiale groep die staat voor betrouwbaarheid, expertise en continuïteit.

In diezelfde familiale geest werkt Flexline samen met een netwerk van Certified Partners. Deze gepassioneerde zwembadbouwers zijn door Flexline opgeleid en hebben jarenlange ervaring in de plaatsing en het onderhoud van monoblok zwembaden. Ze begeleiden u stap voor stap in de keuze van een zwembad dat perfect aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Met transparant advies, technische kennis en een persoonlijke aanpak maken zij van elk project een succes. Kom inspiratie opdoen in hun toonzaal of breng een bezoek aan de showroom van Flexline in Aarschot.



Aarschot (België)



Saint-Jean d'Illac (Frankrijk)



Simandre (Frankrijk)

Gespecialiseerde dienst na verkoop

Onze erkende zwembadbouwers volgen regelmatig bijscholingen, zodat ze u steeds helder en up-to-date kunnen adviseren. Dankzij hun lokale aanwezigheid staan ze snel voor u klaar bij vragen, advies of interventies.

Originele onderdelen en accessoires

Voor herstellingen of vervanging van onderdelen gebruiken we uitsluitend originele componenten van Flexline. Zo bent u verzekerd van de beste kwaliteit, een perfecte compatibiliteit en een maximale levensduur van uw zwembad.



Contact & showroom

Ontdek de wereld van Flexline in onze showroom te Aarschot op afspraak. Een van onze adviseurs ontvangt u graag en laat u kennismaken met onze modellen en kleuropties.

Nieuwlandlaan 87-B436
3200 Aarschot (België)
T. +32 16 62 26 16
info@flexline.be
www.flexline.be



Luxezwembaden op maat

www.flexline.be



Belgische fabriek



Lid van TSPH



info@flexline.be